



T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
Halk Sağlığı Müdürlüğü  
İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı

Sayfa No: 1/1

Sayı : B.10.1.HSK.4.34.L.01-(120-140)/1926

Tarih: 19.03.2014

Konu : Analiz Raporu

MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ZEYTİNBURNU İSTANBUL

İlgili : 05.03.2014 tarih ve 23212 sayılı yazınız

İlgili yazınıza istinaden analizi yapılan numune/numunelere ait analiz raporu/raporları ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize arz ederim.

Anıl Çağla ÖZKILIÇ

İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu

Eki: 1) 2044 Protokol Nolu Analiz Raporu 9 Sayfa.



İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALIZI  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 1/9

Rev. No: 00

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:19 PAFTA 1214 PARSEL BEYÇİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCA LIPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiketleri-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayin Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (*) Değeri	Analiz Sonuçları
<b>MİKROBİYOLOJİK PARAMETRELER</b>						
Toplam Koloni Sayısı (22 °C'de)	kob/mL	DÖKME PLAK TS EN ISO 6222	---	04.03.2014	100	0
Toplam Koloni Sayısı (37 °C'de)	kob/mL	DÖKME PLAK TS EN ISO 6222	---	04.03.2014	20	0
Koliform Bakteri	kob/250 mL	MEMBRAN FİLTASYON TS EN ISO 9308-1	---	04.03.2014	0	0
<i>Escherichia coli</i>	kob/250 mL	MEMBRAN FİLTASYON TS EN ISO 9308-1	---	04.03.2014	0	0
Enterokok	kob/250 mL	MEMBRAN FİLTASYON TS EN ISO 7899-2	---	04.03.2014	0	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	kob/250 mL	MEMBRAN FİLTASYON TS EN ISO 16266	---	04.03.2014	0	0
Patojen Staphylococlar	kob/100 mL	MEMBRAN FİLTASYON Fransız Standardı XP T 90-412	---	04.03.2014	0	0
Parazitler	sayı/5 L	YOĞLŞT.FİLTR.VE ÇÖKTÜRME	---	04.03.2014	0	0
Sülfat Redükte Eden Sporlu Anaerob Bakteriler	kob/50 mL	MEMBRAN FİLTASYON TS 8020 EN 26461-2	---	04.03.2014	0	0

İmza/Mühür

Adres: 10.Yıl Cad. Çınoğlu Çıkması No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi: http:// www.istanbulhalksagligi.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@thsk.gov.tr

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı  
Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALİZİ  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 2/9

Rev. No: 0 0

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TIC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:1 9 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiket-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJINAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI						
İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayin Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (*) Değeri	Analiz Sonuçları
<b>FİZİKSEL VE ORGANOLEPTİK PARAMETRELER</b>						
Renk	---	ORGANOLEPTİK	---	04.03.2014	Tüketicilerce kabul edilebilir olmalı	Uygun
Bulanıklık	---	ORGANOLEPTİK	---	04.03.2014	Tüketicilerce kabul edilebilir olmalı	Uygun
Koku	---	ORGANOLEPTİK	---	04.03.2014	Tüketicilerce kabul edilebilir olmalı	Uygun
Tat	---	ORGANOLEPTİK	---	04.03.2014	Tüketicilerce kabul edilebilir olmalı	UYGUN
<b>KİMYASAL PARAMETRELER</b>						
Antimon (Sb)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,4	04.03.2014	5	Tespit Edilmedi
Arsenik (As)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,4	04.03.2014	10	Tespit Edilmedi
Bor (B)	mg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,01	04.03.2014	1	0.15
Bromat (BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	µg/L	İYON KROMATOĞRAFI EPA 300.1	3	04.03.2014	10 (Ozonlanmış Sular İçin: 3)	10,4
Kadmiyum (Cd)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,4	04.03.2014	5	Tespit Edilmedi
Krom (Cr) <sup>6+</sup>	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,6	04.03.2014	50	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

Adres: 10 Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmaşı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi: http:// www.istanbulhalksagligi.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@thsk.gov.tr

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı Laboratuvarı

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALİZİ  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 3/9

Rev. No: 00

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TIC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:19 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiketli-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarihi ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarihi ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayın Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (') Değeri	Analiz Sonuçları
Bakır (Cu)	mg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,0004	04.03.2014	2	Tespit Edilmedi
Siyanür(CN <sup>-</sup> )	µg/L	SPEKTROFOTOMETRİK SM 4500 CN E	2	04.03.2014	50	Tespit Edilmedi
Florür(F <sup>-</sup> )	mg/L	İYON KROMATOĞRAFI EPA 300.1	0,01	04.03.2014	1,5	0,05
Kurşun (Pb)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,5	04.03.2014	10	Tespit Edilmedi
Civa (Hg)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,3	04.03.2014	1	Tespit Edilmedi
Nikel (Ni)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,4	04.03.2014	20	Tespit Edilmedi
Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	İYON KROMATOĞRAFI EPA 300.1	0,1	04.03.2014	50	0,4
Nitrit (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )	mg/L	İYON KROMATOĞRAFI EPA 300.1	0,1	04.03.2014	0,5	Tespit Edilmedi
Selenyum (Se)	µg/L	ICP - MS EPA 200.8	0,5	04.03.2014	10	Tespit Edilmedi
<b>PESTİSİTLER</b>						
<b>Organoklorlu Pestisitler</b>						
HCB	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Heptachlor	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,03	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

JK SA

Adres: 10. Yıl Cad. Cinoğlu Çıkması No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi: <http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr> Elektronik Posta: [istanbul1.hsl@thsk.gov.tr](mailto:istanbul1.hsl@thsk.gov.tr)

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı  
Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALİZİ  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 4/9

Rev. No: 0 0

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:1 9 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SİLVİRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCA LIPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiket-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayın Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (1) Değeri	Analiz Sonuçları
Aldrin	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,03	Tespit Edilmedi
Dieldrin	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,03	Tespit Edilmedi
Heptachlor-exo-epoxide	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,03	Tespit Edilmedi
α-endosulfan	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
β-endosulfan	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Toplam DDT	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Alfa-HCH	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Beta-HCH	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Gamma- HCH (Lindan)	µg/L	GC-ECD	0,01	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Organofosforlu Pestisitler						
Diazinon	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Disulfoton	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

Adres: 10 Yıl Cad., Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi:http:// www.istanbulhalksagligi.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@thsk.gov.tr

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı  
Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALİZİ  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 5/9

Rev. No: 00

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:19 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiket-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayın Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (*) Değeri	Analiz Sonuçları
Malathion	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Demethon (O+S)	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Chlorprifos	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Quinalfos	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Ethion	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
<b>Karbamatlar</b>						
Aldicarb	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Aldicarb-sulfoxide	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Aldicarb-sulfane	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Oxamyl	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Methomyl	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Propoxur	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

Adres: 19 Eylül Cad. Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi: <http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr> Elektronik Posta: [istanbul1.hsl@thsk.gov.tr](mailto:istanbul1.hsl@thsk.gov.tr)

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALIZI  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 6/9

Rev. No: 0 0

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:1 9 PAFTA 1214 PARSEL BEYÇİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiketi-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayın Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (*) Değeri	Analiz Sonuçları
Carbofuran	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Carbaryl	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Methiocarb	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Herbisitler						
2,4-D	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
2,4,5-T	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Simazin	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Atrazin	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Fungusitler						
Metalaxyl	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Diniconazole	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Tebuconazole	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
TOPLAM PESTİSİTLER	µg/L	---	0,5	04.03.2014	0,5	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

Adres: 10. Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi: http:// www.istanbulhalksagligi.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@thsk.gov.tr

FR40-KYB/Rev:01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı  
Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALIZI  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 7/9

Rev. No: 0 0

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:1 9 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiket-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJINAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI						
İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayın Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (*) Değeri	Analiz Sonuçları
<b>Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH)</b>						
Toplam PAH'lar	µg/L	---	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Benzo (a) pyrene	µg/L	LC MS/MS	0,01	04.03.2014	0,01	Tespit Edilmedi
Benzo (b) fluoranthene	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	---	Tespit Edilmedi
Benzo (k) fluoranthene	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	---	Tespit Edilmedi
Benzo (ghi) perylene	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	---	Tespit Edilmedi
Indeno (1.2.3 - cd) pyrene	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	---	Tespit Edilmedi
<b>Uçucu Organikler</b>						
Toplam Trihalometanlar	µg/L	GC-MS/PURGE TRAP EPA 524.2	5	04.03.2014	100	Tespit Edilmedi
Benzen	µg/L	GC-MS/PURGE TRAP EPA 524.2	0,5	04.03.2014	1	Tespit Edilmedi
1,2 - Dikloreten	µg/L	GC-MS/PURGE TRAP EPA 524.2	1	04.03.2014	3	Tespit Edilmedi
Tetrakloreten ve Triklöreten	µg/L	GC-MS/PURGE TRAP EPA 524.2	3	04.03.2014	10	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

Adres: 10.Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmaızı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi:http:// www.istanbulhalksagligi.gov.tr Elektronik Posta: istanbul1.hsl@thsk.gov.tr

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13





Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı  
Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALİZİ  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 8/9

Rev. No: 0 0

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TIC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:1 9 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SİLİVRİ/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiketli-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayin Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (!) Değeri	Analiz Sonuçları
Monomer Bileşikler						
Epiklorid'in	µg/L	GC-MS/PURGE TRAP EPA 524.2	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi
Vinil Klorür	µg/L	GC-MS/PURGE TRAP EPA 524.2	0,5	04.03.2014	0,5	Tespit Edilmedi
Akriklamid	µg/L	LC MS/MS	0,1	04.03.2014	0,1	Tespit Edilmedi

İmza/Mühür

Adres: 10.Yıl Cad. Cinoğlu Çıkmazı No:10 34020 Zeytinburnu / İSTANBUL Tel:0212 679 93 13 (4Hat) Fax:0212 679 93 20 - 21  
Web Adresi: [http:// www.istanbulhalksagligi.gov.tr](http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr) Elektronik Posta: [istanbul1.hsl@thsk.gov.tr](mailto:istanbul1.hsl@thsk.gov.tr)

FR40-KYB/Rev.01/04.12.13



Sağlık Bakanlığı  
İstanbul Halk Sağlığı  
Müdürlüğü

İSTANBUL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ  
İSTANBUL 1 NO'LU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Konu : KAYNAK SUYU ANALIZI  
Protokol No : 2044  
Tarih : 19.03.2014

Sayfa 9/9

Rev. No: 0 0

MÜŞTERİ VE NUMUNE BİLGİLERİ	
Numunenin Geliş Sebebi	Denetim İzlemesi
Numuneyi Gönderen Kurum/Kuruluş/Kişi	MÜDÜRLÜK MAKAMINA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ZEYTİNBURNU İSTANBUL
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	05.03.2014 23212
Numunenin Alındığı Adres-Yer ve Tarih	V:101844 - İMLAHANEDEN Şişe no:11793
Numunenin Sahibi	AKDUMAN SU MEŞRUBAT GIDA MAD. SAN. VE TIC. A.Ş MURTAZA AKDUMAN CAD.NO:1 9 PAFTA 1214 PARSEL BEYCİLER SILIVRI/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi-Markası/Üretici Firma	KAYNAK SUYU OCALİPTUS
Numunenin Geliş Şekli ve Etiket-Miktarı	2 x 19 L PC DAMACANA ORJİNAL AMBALAJINDA VE ODA SICAKLIĞINDA. 3 x 0,5 L PET ŞİŞEDE VE ODA SICAKLIĞINDA.
Numune Üretim Tarih ve Son Kullanma Tarihi	04.03.2014 04.06.2014
Numune Parti-Seri No	137
Tutanak/Sözleşme Tarih ve No-Mühür Durumu	04.03.2014 MÜHÜRLÜ-9581,9575,9560
Makbuz / Dekont Tarih ve No.	187701
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi ve Saati	04.03.2014 13:32
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	04.03.2014 19.03.2014

ANALİZ SONUÇLARI

İncelenen Parametreler	Birim	Metod / Cihaz	Tespit/Tayın Limiti (LOD/LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat (') Değeri	Analiz Sonuçları
------------------------	-------	---------------	-------------------------------	------------------------	--------------------	------------------

Değerlendirme: Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

Açıklamalar

IHSL-1 de numune alma işlemi gerçekleştirilmez. Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. bu raporun herhangi bir bölümü tek başına kullanılamaz ve kısmen çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

(1) : 17.02.2005/25730 Tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik"

Dilek ÜLÜŞ  
Kimya Mühendisi  
Kimya Bilim Sorumlusu

Uzm.Dr.Osman FERTÖR  
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  
Mikrobiyoloji Birim Sorumlusu

Tanju YAPICI  
Kimya Mühendisi  
Num.Kab. ve Rap.Birim Sorumlusu

ONAY  
19.03.2014  
Anıl Çağrı ÖZKILIÇ  
İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvar Sorumlusu